

NÁVOD K POUŽITÍ



VIZR™

OBSAH

Úvod	3
Důležitá varování a upozornění	4
Kontraindikace	6
Manipulace a skladování	7
Definice a symboly	8
Specifikace zařízení VIZR™	9
Obecná péče o zařízení	10
Čištění a údržba zařízení	11
Servis a dvouletá omezená záruka	12
Provoz VIZR™	14
NeuroVizr® mobilní aplikace	16
Nastavení a instalace zařízení	18
Kontaktní údaje výrobce	23
Normy, které dodržujeme:	24

ÚVOD

VIZR™ je volně prodejný spotřebitelský prostředek určený pro všeobecné použití a není klasifikován jako zdravotnický prostředek.

Je speciálně vytvořen pro zlepšení smyslových zážitků, zlepšení spánku, poskytování zábavy a přispívání k pozitivní emocionální a duševní pohodě.

Díky své pokročilé technologii nabízí VIZR™ uživatelům řadu výhod a jedinečných zážitků ve spojení s aplikací NeuroVizr®.

DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ

VAROVÁNÍ: Nedodržení výstražných zpráv může vést k vážnému zranění osob. Berte prosím tato varování a upozornění vážně, abyste zajistili svou bezpečnost, dlouhou životnost zařízení a optimální uživatelskou zkušenost. Použití a zdravotní stav Máte-li jakékoli pochybnosti týkající se použití IZR™ a aplikace NeuroVizr® ve vztahu k existujícímu zdravotnímu stavu nebo medikaci, důrazně se doporučuje konzultovat názor a pokyny svého poskytovatele zdravotní péče.

UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění spojených s používáním může vést k lehkému zranění nebo poškození produktu. Věnujte prosím těmto upozorněním zvýšenou pozornost.

Bezpečnost očí: Nedívejte se na blikající LED s otevřenýma očima – vždy používejte VIZR™ se zavřenýma očima, abyste zajistili bezpečnost očí.

Věkové omezení: Aplikace VIZR™ a NeuroVizr® jsou určeny POUZE pro dospělé ve věku 18 let nebo starší. Jakékoli použití osobou mladší 18 let je v odpovědnosti rodiče nebo zákonného zástupce.

Fotosenzitivní záchvaty: Vzácně se může stát, že jedinci, kteří nikdy dříve neměli záchvaty, mohou při používání zařízení VIZR™ zaznamenat fotosenzitivní záchvat. Pokud nechcete podstoupit toto riziko, doporučujeme se používání zařízení VIZR™ vyvarovat. Výrobce, designéři, obchodní zástupci ani přidružené společnosti nenesou za tyto případy odpovědnost.

Odpovědnost uživatele: Za bezpečné používání zařízení VIZR™ nese primární odpovědnost samotný uživatel. Pokud máte podezření, že VIZR™ nefunguje správně, přestaňte jej okamžitě používat a kontaktujte zákaznickou podporu NeuroVizr® na adrese customer@neurovizr.com.

Možné nepohodlí: U některých jedinců může zařízení VIZR™ způsobit krátkodobé bolesti hlavy, závratě nebo únavu. V takovém případě doporučujeme snížit intenzitu světelných efektů a omezit frekvenci používání zařízení VIZR™.

Environmentální zásady: Nevystavujte zařízení VIZR™ extrémním teplotám nebo vysoké vlhkosti, aby nedošlo k jeho poškození.

KONTRAINDIKACE

Pro zajištění vaší bezpečnosti a pohodlí dodržujte prosím následující kontraindikace. Pokud máte jakékoli obavy nebo otázky ohledně používání zařízení vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu nebo okolnostem, konzultujte je se svým poskytovatelem zdravotní péče:

- Nepoužívejte zařízení, pokud vám byla diagnostikována epilepsie nebo jiné záchvatové onemocnění.
- Nepoužívejte zařízení, pokud právě prožíváte akutní stav psychózy.
- Nepoužívejte zařízení, pokud trpíte akutními závratěmi.
- Nepoužívejte zařízení, pokud máte akutní oční poruchu.
- Nepoužívejte zařízení, pokud máte akutní fotosenzitivitu.
- Vyvarujte se užívání alkoholu nebo silných drog, protože mohou ovlivnit subjektivní zážitek ze světla a zvuku během používání zařízení.

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

Správná manipulace a skladování VIZR™ jsou klíčové pro zachování jeho výkonu a dlouhé životnosti. Postupujte podle těchto pokynů:

Se zařízením VIZR™ je třeba zacházet opatrně. Nenechávejte jej upadnout, nevystavujte jej působení vody a nevystavujte jej extrémním teplotám.

Když se VIZR™ nepoužívá, měl by být uložen v dodaném pouzdře, aby se zabránilo vniknutí prachu a nečistot do zařízení.

Používejte VIZR™ s příslušenstvím kompatibilním s výrobcem.

DEFINICE A SYMBOLY



Toto zařízení je napájeno pouze interně. Symbol označuje, že zařízení bylo vyrobeno podle stupně ochrany proti úrazu elektrickým proudem pro toto zařízení třídy ochrany typu B.



NEPOUŽÍVEJTE VIZR™ a NeuroVizr®, dokud si nepřečtete tuto příručku.



Udržujte VIZR™ v suchu. NEPONOŘUJTE do vody.



Není určeno pro běžný odpad



Jmenovitý příkon 5V/3A. Baterie LiFePO₄, jmenovitá hodnota 2,96 Wh. Produkt vyrobený v Thajsku. IP20: Ochrana proti pevným předmětům větším než 12,5 mm, jako jsou prsty. Není chráněn proti kapalinám.

VIZR™

neuroVIZR®

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ VIZR™

Konfigurace	Hlavní struktura, světelný box PCBA 9 LED s optickou čočkou), polstrování hlavového rámu
Hlavní struktura	Plast ABS/PC
LED	Řada LED osvětlení bílá, neutrální 4000K 2,8V 65mA 120
Optická čočka	PMMA čočky 1212, L/Š7,6* V 6,47 mm. (45 stupňů)
Řemínek na hlavu	Polstrování hlavového rámu se suchým zipem
Tlačítko rozhraní	Tlačítko ON/OFF
Baterie	Li-ion Cylindrická baterie LiFe-PO4
Bluetooth	BLE V4.2,2.4GHz
Zdroj napájení	Adaptér 5V 1A - 5V 3A s USB-C kabelem
Hmotnost	Celkem: 225 gramů, Pokrývka hlavy: 116 g, Světelný box : 109 g
Rozměry	Pokrývka hlavy : 250x187x60 mm, Light Box : 115x89x30 mm
Příslušenství	Přenosná taška
Aplikační programy	K dispozici v Apple Store (IOs 15 nebo vyšší) a Google Play (Android 8 nebo vyšší)
Bezpečnostní upozornění	Používá se vždy se zavřenýma očima.
Magnet	Neodym N52: 100x50x2 mm

VŠEOBECNÁ PÉČE O ZAŘÍZENÍ

Baterie: VIZR™ je navržen pro nepřetržitý provoz. Zařízení lze používat i během nabíjení. Doba nabíjení z prázdného na plné trvá přibližně 2,5 hodiny. Nabíjíme mírně pod maximálním nabíjecím proudem, abychom prodloužili životnost baterie.

Nepokoušejte se vyměnit dobíjecí baterii LiFePO₄. Mohlo by dojít k ohrožení.

Typická životnost baterie LiFePO₄ je více než 2000 cyklů. K dispozici jsou náhradní baterie.

VIZR™ je vhodný pro cestování, protože jej lze přepravovat v letadle, buď v příručním, nebo odbaveném zavazadle. Pro bezpečnou a bezproblémovou přepravu je však nutné dodržovat specifické pokyny leteckých společností.

Pro více informací kontaktujte: customer@neurovizr.com.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Pravidelná údržba a čištění VIZR™ jsou nezbytné pro zajištění jeho optimální funkce. Postupujte podle těchto pokynů:

Pokyny pro čištění: Čistěte svůj VIZR™, když je hlavní napájení vypnuté. Zařízení je nutné vyčistit pouze v případě znečištění. Headset lze čistit vlhkým hadříkem nebo vodními ubrousky. Použití jiných čisticích prostředků může poškodit kryt. Nikdy nestříkejte čisticí prostředky přímo na zařízení.

Upozornění: Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují ethylalkohol a/nebo chlorid amonný. Tyto chemikálie mohou způsobit praskání plastů. Použitím neschválených čisticích prostředků zrušíte záruku výrobce.

SERVIS A DVOULETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA

VIZR™ nabízí komplexní politiku vrácení peněz a omezenou záruku, aby byla zajištěna spokojenost zákazníků. Na produkty zakoupené prostřednictvím online kanálů VIZR™ v USA, Kanadě, zemích EU a Thajsku se vztahuje 30denní záruka vrácení peněz, pokud nejste spokojeni. Po uplynutí této lhůty lze uplatnit reklamace v rámci 2leté záruky.

Je důležité poznamenat, že otevřením zařízení VIZR™ nebo pokusem o jakoukoli neodbornou opravu dojde ke zrušení záruky. Pro zajištění plného pokrytí záruky je nutné dodržovat všechny pokyny, varování a upozornění uvedené v uživatelské příručce.

Repasované produkty, které jsou označeny jako kosmetické, funkční nebo plně renovované, se prodávají „tak, jak jsou“ a není možné je vrátit. Na tyto repasované produkty se však vztahuje také 2letá omezená záruka. Omezená záruka pokrývá vady zpracování nebo materiálů při běžném používání po dobu 2 let. Společnost bezplatně opraví nebo vymění vadné produkty nebo díly, s výjimkou příslušenství a spotřebního materiálu.

Úkoly týkající se odstraňování problémů a požadavky na záruční servis lze podávat prostřednictvím e-mailu nebo portálu podpory na webových stránkách společnosti. Během prvních 30 dnů po nákupu hradí společnost veškeré náklady na dopravu; po této lhůtě nese náklady na dopravu zákazník. Záruční doba začíná dnem nákupu a při uplatnění záručního servisu může být vyžadován doklad o koupi. Pro zajištění plného pokrytí záruky je nezbytné dodržovat všechna varování, upozornění a pokyny uvedené v uživatelské příručce. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nedbalostí, nesprávným použitím s neautorizovaným příslušenstvím nebo nabíječkou, nesprávnou údržbou či úpravami, přírodními vlivy, krádeží nebo ztrátou produktu.

Implicitní záruky jsou omezeny na dobu trvání příslušné záruční doby. Vrácení, opravy nebo renovace produktů zakoupených od prodejců třetích stran jsou výhradní odpovědností prodejce. Pro podrobnější informace o zásadách vrácení peněz a omezené záruky navštivte naše webové stránky na adrese <https://neurovizr.com/refund-policy/>."

PROVOZ ZAŘÍZENÍ VIZR™

Zařízení VIZR™ se nabíjí pomocí kabelu USB-C ze zdroje napájení. Jednotku můžete nabíjet, když je vypnutá nebo zapnutá.

Po zapnutí jednotky si všimnete, že se LED diody krátce rozsvítí. LED diody zobrazují stav nabíjení: tři vodorovné diody LED indikují plné nabití na 100 %, zatímco pouze jedna vodorovná LED signalizuje nízké nabití na 10 %. Navíc po připojení k aplikaci NeuroVizr® lze úroveň nabití zařízení VIZR™ zobrazit v pravém horním rohu aplikace.

Pokud je nabití nízké, jednotka bude stále fungovat, ale po omezenou dobu. Doporučuje se dobít jednotku co nejdříve. Je důležité vypnout jednotku podržením tlačítka po dobu 3 sekund po použití, aby se zabránilo neočekávanému vybití energie. V opačném případě se zařízení po 10 minutách nepoužívání samo vypne.

Abyste zajistili pohodlné uchycení, upravte zařízení s čelenkou na hlavě a poté zacvakněte zařízení VIZR™ na čelenku.

Jakmile je jednotka na svém místě, můžete použít sluchátka nebo špunty pro zvuk. LED deska, zařízení VIZR™, by měla být umístěna přímo před vašimi očima, podobně jako obrazovka VR, což umožňuje optimální zážitek ze sledování. Upozorňujeme, že VIZR™ musí být spárován s aplikací NeuroVizr®, abyste mohli využívat všechny její funkce. Během blikání LED světel mějte oči zavřené.

NEUROVIZR® MOBILNÍ APLIKACE

Pro iOS (verze 15 a vyšší) nebo Android (verze 8.0 a vyšší):

Chcete-li začít, je nezbytné si stáhnout naši aplikaci, kterou najdete v App Store i Google Play.

Povolte prosím funkci automatických aktualizací, abyste měli přístup k neustále se vyvíjejícím funkcím aplikace NeuroVizr®.

Abyste mohli aplikaci připojit k vašemu zařízení VIZR™, musíte mít v telefonu povoleno Bluetooth.

Abyste měli přístup k relacím a/nebo je mohli stahovat, potřebujete připojení WiFi nebo mobilní data.

K připojení k telefonu budete potřebovat sluchátka nebo špunty.

Aplikace NeuroVizr® obsahuje funkci stahování pro vaše „oblíbené relace“, která vám umožňuje přistupovat k nim offline.

Po dokončení stahování si můžete své oblíbené relace užívat offline, aniž byste potřebovali Wi-Fi, i když je pro použití stále vyžadováno Bluetooth.

NASTAVENÍ A INSTALACE ZAŘÍZENÍ

Chcete-li začít používat své zařízení VIZR™, ujistěte se, že je nabité, a poté jej zapněte stisknutím a podržením tlačítka umístěného na pravé straně jednotky po dobu 3 sekund.

Dále se ujistěte, že jste do svého telefonu nainstalovali aplikaci NeuroVizr® a aktivovali Bluetooth pro připojení.

Za předpokladu, že jste již dokončili proces registrace a přihlásili se do aplikace NeuroVizr®, najděte ikonu umístěnou v pravém horním rohu obrazovky vašeho telefonu.

Klikněte na ikonu a zobrazí se vám seznam dostupných zařízení k připojení v rámci aplikace NeuroVizr®.

Ze seznamu vyberte konkrétní zařízení, ke kterému se chcete připojit.

Pro optimální první zkušenost s NeuroVizr® důrazně doporučujeme před použitím zařízení postupovat podle našeho speciálně navrženého průvodce instalací.

Průvodce obsahuje krátkou kontrolu citlivosti na světlo, která trvá 15 sekund, po které následuje 30 sekund dynamičtějších vzorů. Cílem této kontroly je připravit vás na skutečnou první zkušenost s aplikací VIZR™ a NeuroVizr®.

Během úvodního sezení nahlédnete do podmanivého světelného a zvukového zážitku, který aplikace IZR™ a NeuroVizr® nabízí.

Slouží jako náhled toho, co můžete od zařízení očekávat.

Pokud se plánujete podělit o tento nevšední zážitek se svou rodinou a přáteli, zvláště pokud je to poprvé, doporučujeme, abyste je provedli procesem registrace před sezením. Přejděte na ikonu „Profil“ a vyberte možnost „Spustit naši prohlídku“.

To zajistí, že budou dobře připraveni a budou mít úžasnou první zkušenost s aplikací VIZR™ a NeuroVizr®.

Pokud se při používání zařízení VIZR™ setkáte s nějakými problémy nebo potížemi, prostudujte si následující průvodce odstraňováním problémů, kde naleznete možná řešení:

Zařízení se nezapíná:

Ujistěte se, že je zařízení správně nabité. Připojte jej ke zdroji energie pomocí kabelu USB-C a ponechte dostatek času na nabití.

Zkontrolujte, zda tlačítko napájení funguje správně. Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 3 sekund zapnete zařízení.

Problémy s připojením aplikace NeuroVizr®:

- Ověřte, zda máte na svém mobilním zařízení nainstalovanou a aktuální verzi aplikace NeuroVizr®.
- Ujistěte se, že vaše zařízení používá nejnovější verzi operačního systému dostupného pro váš mobilní telefon.
- Zkontrolujte, zda je na vašem mobilním zařízení povoleno Bluetooth.
- Pokud je potřeba, povolte Bluetooth v nastavení zařízení.
- Ujistěte se, že je vaše zařízení IZR™ zapnuté.
- Ujistěte se, že je vaše zařízení IZR™ plně nabité.
- Pokud používáte Android, zkontrolujte, že má aplikace NeuroVizr® povoleno oprávnění „Nearby devices“.

Problémy se zvukem:

- Zkontrolujte nastavení hlasitosti na připojených sluchátkách nebo špuntech do uší.
- Ujistěte se, že je hlasitost správně nastavena.
- Pokud používáte bezdrátová sluchátka nebo špunty, zkontrolujte, zda jsou nabitá, mají dostatečnou kapacitu baterie a zda jsou správně připojena přes Bluetooth k vašemu mobilnímu zařízení.

Aplikace selhává nebo zamrzá:

- Zavřete aplikaci NeuroVizr® a znovu ji otevřete, abyste zjistili, zda se problém vyřešil.
- Aktualizujte aplikaci NeuroVizr® na nejnovější verzi dostupnou ve vašem obchodě s aplikacemi.
- Restartujte své mobilní zařízení, abyste odstranili případné dočasné závady, které mohou způsobovat pád nebo zamrznutí aplikace.
- Pokud problém přetrvává, odinstalujte a znovu nainstalujte aplikaci na své zařízení.

Pokud tyto kroky problém nevyřeší nebo pokud narazíte na jiné potíže, které zde nejsou uvedeny, kontaktujte náš tým zákaznické podpory na adrese customer@neurovizr.com pro další pomoc.

Poskytněte podrobné informace o problému, abychom vám mohli lépe porozumět a efektivně ho vyřešit.

KONTAKTNÍ ÚDAJE NA VÝROBCE

Vizr Technology
OÜ Meisteri 16 – 204
Tallinn 13517
Estonsko

Web: www.neurovizr.com
E-mail: customer@neurovizr.com

Pokud potřebujete pomoc s nastavením nebo údržbou vašeho zařízení, kontaktujte společnost VIZR™.

Online podporu najdete na www.neurovizr.com

NeuroVizr® registrovaná ochranná známka společnosti Brain Prime Technology Pte.

© 2024 VIZR™

STANDARDY, KTERÉ SPLŇUJEME:

EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 50663:2017;
EN 62479: 2010
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 55014-1: 2017+A11: 2020
EN 55014-2: 2015
EN 301 489-10 (09-30 V203.2.2015) .2.2 (2019-07)
EN 55032: 2015 (třída B) (PASS)
IEC 61000-3-2: 2019 (třída A)
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 61000-4-2: (B) (PASS)
EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010
EN 61000-4-4:2012
EN 61000-4-5:2014+A1:2017
EN 61000-4-6:2014
EN 61000-4-11:2014+A1:2017
EN 50663: 2017;
EN 62479: 2010
EN 62471:2008
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 62233:2008

FCC část 15 podčást C, oddíl 15.247

ZJISTĚTE VÍCE. NAVŠTIVTE: WWW.NEUROVIZR.COM



VIZRTM

bloominds

Na Perštýně 342/1
Praha
110 00
www.bloominds.cz